

PERFIL COMPETENCIA PINTOR

FECHA DE EMISIÓN: 26/02/2015 12:05

FICHA DE PERFIL OCUPACIONAL PINTOR

Sector: CONSTRUCCIÓN

Subsector: EDIFICACIÓN

Código: P-4100-7131-001-V02

Vigencia: 31/12/2019

Otros Nombres Pintor e instalador de revestimientos.

Sector: CONSTRUCCIÓN

Subsector: EDIFICACIÓN

Código: P-4100-7131-001-V02

EstadoActual: Vigente

Nombre perfil : PINTOR

Fecha de vigencia: 31/12/2019

Otros nombres: Pintor e instalador de revestimientos.

Propósito

Aplicar pintura y/o barniz en superficies, cumpliendo las normas de seguridad, calidad y medioambiente de acuerdo a especificaciones técnicas del proyecto.

Área Ocupacional : Empresas constructoras e inmobiliarias relacionadas con la construcción.

Unidades de competencia	
Codigo:	Descripción
U-4100-7119-015-V03	CUMPLIR NORMAS DE SEGURIDAD, HIGIENE, MEDIOAMBIENTE Y ESTÁNDARES DE CALIDAD
U-4100-7131-001-V02	REALIZAR TRABAJOS PREPARATORIOS DE SUPERFICIES A PINTAR Y/O BARNIZAR, SEGÚN NORMAS DE SEGURIDAD, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO.
U-4100-7131-002-V02	APLICAR PINTURA Y/O BARNIZ, DE ACUERDO A NORMAS DE SEGURIDAD, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO.

Contextos de Competencia				
Condiciones y situaciones:	Herramientas, equipos y materiales:	Evidencias		
		Directas de Producto	Directas de Desempeño	Indirectas
<ul style="list-style-type: none"> • Al interior de la obra. • En superficie. • Trabajos sobre andamios, escaleras o caballetes. • Pintado de interiores y exterior: muros, cielos, cubierta, puertas, cornisas, guardapolvos, pasamanos, entre otros. • Condiciones climáticas. • Utilizando adecuadamente sus elementos de seguridad. 	<ul style="list-style-type: none"> • Brocha. • Rodillo. • Pintura. • Pasta de muro. • Yeso. • Pistola (pulverizador). • Compresor de aire. • Andamios y escaleras. • Huincha de medir y lápiz. • Corta cartón. • Huaípe. • Cinta de enmarcar. • Plástico para proteger superficies. • Mascarilla con filtros. • Tijeras. • Lijas de distintos grosores. • Llana, espátula y molinete. • Elementos de seguridad tales como: casco, zapatos de seguridad, arnés, cuerda de vida, guantes y antiparras. 	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluación que mida conocimientos propios de las UCL y perfil. • Evaluación de habilidades propias del perfil. • Superficies pintadas y barnizadas de acuerdo a estándares de calidad del proyecto. 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 observaciones en terreno correspondiente a las UCL del perfil. • Autoevaluación. • Evaluación del jefe directo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cartas de recomendación. • Informes de desempeño. • Diplomas y cursos de capacitación. • Currículum y/o contratos y finiquitos. • Registros personales tales como: certificados, licencias.

Lista Unidades de Competencia

Nombre UCL: CUMPLIR NORMAS DE SEGURIDAD, HIGIENE, MEDIOAMBIENTE Y ESTÁNDARES DE CALIDAD	
Código UCL: U-4100-7119-015-V03	
Fecha de Vigencia: 31/12/2019	Estado Actual: Vigente
Actividades clave	
1.- RESPETAR EL ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL PROCESO	<p>Criterios de Desempeño:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. . Toma las medidas de contención para evitar la contaminación excesiva tanto de ruido como de partículas en suspensión al momento de ejecutar la faena según proyecto, procedimientos de la empresa, normativa y reglamentación vigente. 2. . Controla la llegada de materiales y el orden de éstos en el lugar de trabajo según proyecto, procedimientos de la empresa, normativa y reglamentación vigente. 3. . Reconoce los riesgos asociados a la actividad y posibles accidentes según proyecto, procedimientos de la empresa, normativa y reglamentación vigente. 4. . Cuenta con los elementos de seguridad necesarios para cada faena según proyecto, procedimientos de la 5. . Asume la posición ergonómica correcta dependiendo de la actividad a ejecutar según indicaciones de los prevencionistas, proyecto, procedimientos de la empresa, normativa y reglamentación vigente. 6. . Mantiene las conductas de higiene asociadas a la seguridad en obra, según instrucciones del superior directo, proyecto, procedimientos de la empresa, normativa y reglamentación vigente.
2.- 2. ASEGURAR LA CALIDAD EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO	<p>Criterios de Desempeño:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. . Verifica que los materiales y herramientas a utilizar sean los especificados y cumplan con las exigencias mínimas según proyecto, procedimientos de la empresa, normativa y reglamentación vigente. 2. . Trabaja con los materiales siguiendo las indicaciones del fabricante, respetando dosificaciones, tiempos y condiciones ambientales según proyecto, procedimientos de la empresa, normativa y reglamentación vigente. 3. . Verifica que los procesos constructivos aseguren la calidad según proyecto, procedimientos de la empresa, normativa y reglamentación vigente. 4. . Toma las medidas necesarias para evitar que el ambiente físico de trabajo afecte la calidad del producto según proyecto, procedimientos de la empresa, normativa y reglamentación vigente. 5. . Manipula tanto materiales como herramientas de modo de evitar daños que puedan afectar su uso según indicaciones del fabricante, proyecto, procedimientos de la empresa, normativa y reglamentación vigente. 6. . Mantiene las conductas de higiene asociadas a la calidad del proceso constructivo, según instrucciones del superior directo, proyecto, procedimientos de la empresa, normativa y reglamentación vigente.

Actividades clave

3.- Respetar el orden, higiene y seguridad en el proceso constructivo, de acuerdo a normativa vigente.

Criterios de Desempeño:

1. La contaminación de ruido, partículas en suspensión, residuos sólidos, líquidos y solventes durante el desarrollo de la obra, es evitada tomando medidas de contención de acuerdo a normativa vigente.
2. Los accidentes son evitados aplicando normas de higiene y seguridad en las actividades a desarrollar, de acuerdo a normativa vigente.
3. Los elementos de seguridad necesarios son utilizados para evitar accidentes en cada faena, de acuerdo a normativa vigente.
4. La posición ergonómica correcta es asumida para evitar enfermedades dependiendo de la actividad a ejecutar y de acuerdo a normativa vigente.

4.- Asegurar la calidad en el proceso constructivo, de acuerdo a normativa vigente.

Criterios de Desempeño:

1. Los materiales y herramientas a utilizar son los especificados y cumplen con las exigencias mínimas, según normativa de calidad vigente, para lograr el estándar definido para las tareas.
2. Las indicaciones del fabricante son respetadas, tal como las dosificaciones, tiempos y condiciones ambientales, para cumplir con los estándares de calidad especificados para el proyecto.
3. El ambiente físico es considerado antes y durante el almacenamiento y traslado de materiales, para no afectar la calidad de éstos y del trabajo a ejecutar, tomando medidas de acuerdo a estándares definidos.

Competencias Conductuales

Nombre de la Competencia

Indicadores de Conducta

Conciencia de Seguridad

- Es la manera en que la persona verifica que se den las condiciones necesarias de seguridad para realizar sus funciones, manejando las medidas de seguridad. Así mismo, aplica las medidas de seguridad al momento de hacer el chequeo previo del área de trabajo y equipos a utilizar, exigiendo y utilizando los elementos de seguridad necesarios para toda faena constructiva.

Orden y Limpieza

- Es la capacidad de verificar que la zona de trabajo se encuentre en condiciones óptimas para comenzar con el trabajo, manteniendo el área en perfectas condiciones de orden y limpieza, evitando posibles accidentes dentro del área de trabajo. Asimismo, ubica herramientas, materiales, equipos y maquinarias en lugares apropiados que no obstaculicen el paso.

Orientación a la Calidad

- Es la forma en que la persona realiza su trabajo cumpliendo estrictamente con los indicadores de calidad exigidos a través de pautas de control. Además debe preocuparse de todos los detalles del trabajo, cumpliendo con los estándares de calidad esperados por la empresa y realizar el trabajo basándose estrictamente en las órdenes de trabajo, especificaciones técnicas de cada función y según las disposiciones de la empresa.

Orientación a la Calidad: Es la manera que realiza su trabajo cumpliendo con los indicadores de calidad exigidos a través de pautas de control.

- El trabajo cumple con los estándares de calidad especificados, ocupándose de los detalles exigidos a través de pautas de control.
- Se preocupa de todos los detalles del trabajo, cumpliendo con los estándares de calidad.
- Realiza el trabajo basándose estrictamente en órdenes de trabajo, especificaciones técnicas de cada función.

Conciencia de Seguridad: Es la manera que aplica medidas de seguridad al momento de hacer el chequeo previo del área de trabajo y equipos a utilizar.

- Verifica que se den las condiciones necesarias de seguridad para realizar sus funciones.
- Utiliza los implementos de seguridad en la realización de sus funciones.
- Aplica las medidas de seguridad y equipos a utilizar al momento de hacer el chequeo previo de las condiciones del área de trabajo.

Orden y Limpieza: Es la manera que limpia y ordena la zona de trabajo para comenzar con la actividad.

- Mantiene su área de trabajo en condiciones de orden y limpieza, evitando posibles accidentes dentro del área de trabajo.
- Ubica herramientas, materiales, equipos y maquinarias en lugares apropiados que no obstaculicen el paso.
- Ordena y limpia la zona de trabajo al término de su jornada.

Conocimientos

Conocimientos necesarios para realizar la competencia:

Conocimientos técnicos necesarios para cumplir la competencia:

- Conocimientos de higiene, seguridad y prevención de riesgos.
- Mantención del área de trabajo en adecuadas condiciones higiénicas de acuerdo con la política de la empresa.
- Conocimientos avanzados sobre riesgos asociados a los procesos constructivos.
- Identificación de Riesgos de acuerdo al área de trabajo y tarea que realiza.
- Interpretar la señalización de seguridad.

Básicos

- Comprensión lectora.
- Matemática básica.

Técnicos

- Conocimientos básicos sobre riesgos asociados a los procesos constructivos.
- Conocer la señalización de seguridad.
- Reglamentos y normas relacionadas a orden, higiene, seguridad, medioambiente y estándares de calidad.

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS

Para la evaluación en situación real de trabajo	Para la evaluación simulada
---	-----------------------------

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Tomar acciones correctivas cuando corresponda. • Identificar, rectificar, y/o reportar situaciones que no se encuentren en los procedimientos de la empresa. • Capacidad analítica y de rápida reacción ante emergencias. • Transmitir información a todos los trabajadores a su cargo. • Interpretar órdenes de trabajo. • Tomar acciones correctivas cuando corresponda. • Identificar, rectificar, y/o reportar situaciones que no cumplan la normativa vigente y que pudieran representar riesgos. • Utilizar elementos de seguridad asociados a su actividad y el lugar de trabajo. | <ul style="list-style-type: none"> • Interpreta avisos o señaléticas. • Entender señalética. • Identificar situaciones de riesgo asociadas a su trabajo. |
|---|---|

Nombre UCL: REALIZAR TRABAJOS PREPARATORIOS DE SUPERFICIES A PINTAR Y/O BARNIZAR, SEGÚN NORMAS DE SEGURIDAD, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO.
Código UCL: U-4100-7131-001-V02

Fecha de Vigencia: 31/12/2019

Estado Actual: Vigente

Actividades clave

Cráterios de Desempeño:

1.- Determinar materiales y herramientas a emplear.

1. Establecer la diferencia y clasificación de los distintos tipos de pintura y/o papel según superficie de aplicación, especificaciones técnicas del proyecto, indicaciones del supervisor, procedimientos de la empresa, normativa y reglamentación vigente asociada a la actividad.
2. Realizar la medición de las superficies a revestir agrupándolas en pintura o papel y sistemas de aplicación según especificaciones técnicas del proyecto, procedimientos de la empresa, normativa y reglamentación vigente asociada a la actividad.
3. Establecer en conjunto con el supervisor de la obra el plan de trabajo según las condiciones generales de la obra, los sistemas de aplicación compatible con otros oficios en ejecución, especificaciones técnicas del proyecto, procedimientos de la empresa, normativa y reglamentación vigente asociada a la actividad.
4. Acopiar los materiales y herramientas necesarias de acuerdo al plan de ejecución y observando escrupulosamente las condiciones requeridas para el almacenaje de materiales tóxicos e inflamables según especificaciones técnicas del proyecto, procedimientos de la empresa, normativa y reglamentación vigente asociada a la actividad.

2.- Prepara superficie donde se aplicará la pintura.

Cráterios de Desempeño:

1. Verifica en conjunto con el capataz o supervisor qué superficie requieren algún tratamiento especial para comenzar con la pintura o papel según especificaciones técnicas del proyecto, indicaciones del supervisor, procedimientos de la empresa, normativa y reglamentación vigente asociada a la actividad.
2. Efectuar la limpieza de la superficie según superficie de aplicación, especificaciones técnicas del proyecto, indicaciones del supervisor, procedimientos de la empresa, normativa y reglamentación vigente asociada a la actividad.
3. Regular las distintas superficies a revestir según superficie de aplicación, especificaciones técnicas del proyecto, indicaciones del supervisor, procedimientos de la empresa, normativa y reglamentación vigente asociada a la actividad.
4. Aplicar tratamiento adecuado a la naturaleza del soporte y tipo de pintura a aplicar para preservarlo de los agentes agresivos y mejorar las condiciones de aplicación de las pinturas.

Actividades clave

3.- Determinar materiales y herramientas a emplear, según normas de seguridad, calidad y medio ambiente de acuerdo a especificaciones técnicas del proyecto.

Criterios de Desempeño:

1. Los elementos de seguridad necesarios son utilizados para disminuir lesiones en caso de accidente, de acuerdo a normativa vigente.
2. Los distintos tipos de pintura y barnices son diferenciados según indicaciones del fabricante y especificaciones técnicas del proyecto.
3. Los galones de pinturas y/o barniz a utilizar, son calculados de acuerdo a las medidas de la superficie a pintar o barnizar, según especificaciones técnicas del proyecto.
4. Los materiales a utilizar, son agrupados según sus características técnicas y especificaciones del fabricante, de acuerdo a especificaciones técnicas del proyecto.
5. Los equipos y herramientas son solicitados de acuerdo a la programación y avance del proyecto para hacerlas compatibles con otras partidas en ejecución.

4.- Preparar superficies donde se aplicará la pintura y/o barniz, según normas de seguridad, calidad y medio ambiente de acuerdo a especificaciones técnicas del proyecto.

Criterios de Desempeño:

1. Los elementos de seguridad necesarios son utilizados para disminuir lesiones en caso de accidente, de acuerdo a normativa vigente.
2. Las superficies han sido quemadas, empastadas y lijadas, según especificaciones técnicas del proyecto.
3. El tratamiento aplicado al muro antes de pintar cumple con los estándares de calidad del proyecto.
4. Las superficies, muros y cielos han sido limpiadas del polvo o resto de material, de acuerdo a especificaciones técnicas del proyecto.
5. Las superficies se encuentran en condiciones para comenzar la actividad, según especificaciones técnicas del proyecto.

Competencias Conductuales

Nombre de la Competencia

Indicadores de Conducta

Orientación a la calidad Capacidad de demostrar interés e iniciativa por incorporar al trabajo mejoras continuas. Siente satisfacción al hacer sus labores minuciosa y prolijamente dentro de los plazos esperados, lo que implica desempeñarse de manera planificada, organizada y con metodología clara, cumpliendo los estándares de calidad de la empresa.

- Diferencia adecuadamente las distintas superficies relacionándolas con el producto a revestir.
- Mide precisamente la cantidad de metros cuadrados a revestir tanto de pintura como de papel mural.
- Acopia adecuadamente los materiales y herramientas a utilizar, según indicaciones del producto, fijándose en lo inflamable y tóxico del producto.
- Ejecuta la limpieza de la superficie aplicando métodos y técnicas apropiadas, para obtener un buen soporte según superficie de aplicación.
- Regulariza superficies según la naturaleza y condiciones de los materiales a tratar según la superficie para evitar imperfecciones.
- Mejora la superficie según técnicas más eficientes que permitan mejorar la adherencia y conservación de la pintura sobre la superficie.
- Organiza en conjunto con el supervisor de la obra como y cuando ejecutar el trabajo según tiempos y compatibilidades con otras cuadrillas.
- Realiza precisa y correctamente la medición de grandes extensiones con la colaboración de un ayudante.
- Organiza en conjunto con la cuadrilla el lugar mas apropiado para dejar durante la jornada de trabajo tanto materiales como herramientas.
- Revisa en conjunto con el capataz de obra, qué superficies están aptas para pintar o si requieren algún tipo tratamiento.
- Ejecuta correctamente en conjunto con sus pares o ayudantes los distintos tratamientos a las superficies.
- Los problemas y/o sugerencias son planteados a su capataz y sus pares, para mejorar el trabajo a realizar.
- Informa de manera clara a su superior las dificultades que se presentan en el trabajo a realizar.
- Utiliza los canales de comunicación formales para transmitir los problemas.

Trabajo en equipo Capacidad para participar activamente en el logro de metas comunes. Implica demostrar una actitud de cooperación para generar coordinación y facilitar la transmisión de Información

Comunicación efectiva: Es la manera de comunicar problemas y/o sugerencias al capataz o a los pares, dando cumplimiento a las tareas encomendadas.

Competencias Conductuales	
Nombre de la Competencia	Indicadores de Conducta
<p>Organización del Trabajo: Es la manera en que organiza las actividades a realizar durante su jornada y área de trabajo, de acuerdo a los plazos establecidos por el capataz.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Las actividades son programadas diariamente de acuerdo a contingencias y requerimientos del proyecto. Los plazos de entrega de los distintos trabajos son acordados con el capataz. Optimiza los tiempos de las actividades diarias de acuerdo a los requerimientos de la jornada laboral.

Conocimientos

Conocimientos necesarios para realizar la competencia:

Conocimientos básicos necesarios para cumplir la competencia.

- Sabe leer y escribir.
- Conocimientos de matemáticas aplicadas a la faena constructiva a desarrollar.
- Conocimientos de higiene, seguridad y prevención de riesgos.

Conocimientos Técnicos necesarios para cumplir la competencia.

- Conocimientos de materiales pintura y papel.
- Conocimientos de cálculos de superficies. Cubicaciones.
- Conocimientos sobre la clasificación y aplicación según superficie de las pinturas.
- Conocimientos de los tipos de adhesivos para papel mural.
- Conocimientos sobre herramientas requeridas para la actividad.

Conocimientos reglamentarios necesarios para cumplir la competencia.

- Normas Técnicas de la Construcción asociadas a la actividad a realizar.
- Reglamentos y normas relacionadas a orden, higiene y seguridad.

Básicos

- Comprensión lectora.
- Matemática básica.

Técnicos

- Distinguir tipos de lija.
- Tipos de diluyentes y solventes.
- Tipos de superficies.
- Tratamientos básicos de superficies. Clasificación y aplicación de las pinturas según superficie.
- Herramientas requeridas para la actividad.
- Distinguir tipos de pinturas y/o barnices.

Habilidades

- Capacidad analítica y de rápida reacción ante emergencias.
- Relaciones con sus pares.
- Interpretar órdenes de trabajo.
- Habilidad de organización para el pedido de materiales.
- Ordenado.
- Limpio.
- Motricidad fina.

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS	
Para la evaluación en situación real de trabajo	Para la evaluación simulada
<ul style="list-style-type: none"> Reacción ante emergencias presentadas en su trabajo. Realizar el lijado del muro. Empastar las superficies a pintar. Limpiar superficies a pintar. Relaciones con sus pares. Acatar órdenes de trabajo. Mantener limpia y en orden su área de trabajo. 	<ul style="list-style-type: none"> Organizar una jornada de trabajo, según actividad a desarrollar. Medir los muros para determinar la cantidad de pintura a utilizar. Seleccionar materiales y herramientas de trabajo, según actividad a desarrollar.

Nombre UCL: APLICAR PINTURA Y/O BARNIZ, DE ACUERDO A NORMAS DE SEGURIDAD, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO.

Código UCL: U-4100-7131-002-V02

Fecha de Vigencia: 31/12/2019

Estado Actual: Vigente

Actividades clave

1.- Aplicar pintura en superficies lisas	<p>Criterios de Desempeño:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Comprobar condiciones climáticas especificaciones técnicas del proyecto, indicaciones del supervisor, procedimientos de la empresa, normativa y reglamentación vigente asociada a la actividad.2. Preparar las mezclas según especificaciones técnicas del proyecto, indicaciones del supervisor, procedimientos de la empresa, normativa y reglamentación vigente asociada a la actividad.3. Aplicar una y sucesivas manos de pintura con los implementos necesarios para ello hasta conseguir lo especificado según especificaciones técnicas del proyecto, indicaciones del supervisor, procedimientos de la empresa, normativa y reglamentación vigente asociada a la actividad.4. Dejar secar el tiempo necesario según especificaciones técnicas del proyecto, indicaciones del supervisor, procedimientos de la empresa, normativa y reglamentación vigente asociada a la actividad.
2.- Aplicar pintura en superficies rugosas	<p>Criterios de Desempeño:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Comprobar condiciones climáticas especificaciones técnicas del proyecto, indicaciones del supervisor, procedimientos de la empresa, normativa y reglamentación vigente asociada a la actividad.2. Preparar las mezclas según especificaciones técnicas del proyecto, indicaciones del supervisor, procedimientos de la empresa, normativa y reglamentación vigente asociada a la actividad.3. Aplicar una y sucesivas manos de pintura con los implementos necesarios para ello hasta lograr lo solicitado según especificaciones técnicas del proyecto, indicaciones del supervisor, procedimientos de la empresa, normativa y reglamentación vigente asociada a la actividad.4. Dejar secar el tiempo necesario según especificaciones técnicas del proyecto, indicaciones del supervisor, procedimientos de la empresa, normativa y reglamentación vigente asociada a la actividad.
3.- Aplicar barniz en superficies	<p>Criterios de Desempeño:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Comprobar condiciones climáticas especificaciones técnicas del proyecto, indicaciones del supervisor, procedimientos de la empresa, normativa y reglamentación vigente asociada a la actividad.2. Aplicar una mano muy diluida con implementos necesarios para ello según especificaciones técnicas del proyecto, indicaciones del supervisor, procedimientos de la empresa, normativa y reglamentación vigente asociada a la actividad.3. Aplicar sucesivas capas según lo exigido por las especificaciones técnicas del proyecto, indicaciones del supervisor, procedimientos de la empresa, normativa y reglamentación vigente asociada a la actividad.4. Verificar que se respete el tiempo necesario de secado según especificaciones técnicas del proyecto, indicaciones del supervisor, procedimientos de la empresa, normativa y reglamentación vigente asociada a la actividad.
4.- Aplicar pinturas en distintas superficies, de acuerdo a especificaciones técnicas del proyecto.	<p>Criterios de Desempeño:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Los elementos de seguridad necesarios son utilizados para disminuir lesiones en caso de accidentes, de acuerdo a normativa vigente.2. Las sucesivas manos de pintura son aplicadas, para cumplir con las especificaciones técnicas del proyecto.3. El tiempo de secado de la pintura se cumple según las especificaciones del fabricante y de acuerdo a condiciones climáticas.4. Las herramientas a reutilizar son limpiadas y mantenidas, según indicaciones del fabricante.
5.- Aplicar barniz en superficies de madera, de acuerdo a especificaciones técnicas del proyecto.	<p>Criterios de Desempeño:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Los elementos de seguridad necesarios son utilizados para disminuir lesiones en caso de accidente, de acuerdo a normativa vigente.2. Las sucesivas manos de barniz son aplicadas, para cumplir con las especificaciones técnicas del proyecto.3. El tiempo de secado del barniz se cumple según las especificaciones del fabricante y de acuerdo a condiciones climáticas.4. Las herramientas a reutilizar son limpiadas y mantenidas, según indicaciones del fabricante.5. La laca es aplicada sobre la superficie ya barnizada para obtener el brillo de acuerdo a especificaciones técnicas del proyecto.

Competencias Conductuales

Nombre de la Competencia	Indicadores de Conducta
<p>Orientación a la calidad Capacidad de demostrar interés e iniciativa por incorporar al trabajo mejoras continuas. Siente satisfacción al hacer sus labores minuciosa y prolijamente dentro de los plazos esperados, lo que implica desempeñarse de manera planificada, organizada y con metodología clara, cumpliendo los estándares de calidad de la empresa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Comprueba que tanto la temperatura como la humedad ambiente sean las adecuadas para comenzar a aplicar la pintura. • Realiza los ajustes de color agregando agua hasta conseguir la consistencia adecuada para la aplicación. • Aplica la primera mano de pintura mediante rodillo presionando ligeramente el rodillo y luego con movimientos en "N" en trazos lentos de arriba hacia abajo, en un área de 50 x 50 cms., para una adherencia uniforme. • Repasa la superficie que falta con brocha. • Protege mediante plástico u otro elemento la superficie que no será pintada. • Comprueba que tanto la temperatura como la humedad ambiente sean las adecuadas para comenzar a aplicar la pintura. • Aplica la primera mano de pintura mediante brocha, presionando ligeramente las puntas de las cerdas de manera horizontal y a trazos cortos y paralelos, para una adherencia uniforme. • Aplica las segunda o sucesivas capas de pintura de forma vertical cubriendo uniformemente la superficie. • Protege mediante plástico u otro elemento la superficie que no será pintada. • Revisa que la pistola este libre de aire grasa o agua antes de comenzar con la aplicación de barniz. • Comprueba que tanto la temperatura como la humedad ambiente sean las adecuadas para comenzar a aplicar la pintura. • Aplica una mano de fondo a brocha o pistola, muy diluida, de forma que queden bien impregnados los poros, en caso de barnices grasos o sintéticos. • Mueve la pistola paralelamente a la superficie, manteniéndola a una distancia no mayor a 30 cms. • Rocía fuera de la superficie, luego barniza y termina de igual forma como comenzó, soltando el gatillo, esto entrega uniformidad al barnizado. • Lija finamente la superficie una vez seca. • Aplica las siguientes manos con el rendimiento exigido por el fabricante. • Se preocupa de trabajar en lugares abiertos o con buena ventilación. • Solicita al supervisor de la obra que no se realicen trabajos que despendan polvo o dejen partículas en suspensión en zonas próximas a los paramentos pintados. • Verifica en conjunto con el capataz y alguien más de la cuadrilla que la superficie se encuentre limpia, seca y libre de polvo. • Verifica con el supervisor o capataz que se respeten los tiempos dados para el secado según las indicaciones del fabricante del producto. • Solicita al supervisor de la obra que no se realicen trabajos que despendan polvo o dejen partículas en suspensión en zonas próximas a los paramentos pintados. • Verifica en conjunto con el capataz y alguien más de la cuadrilla que la superficie se encuentre limpia, seca y libre de polvo. • Verifica con el supervisor o capataz que se respeten los tiempos dados para el secado según las indicaciones del fabricante del producto. • Solicita al supervisor de la obra que no se realicen trabajos que despendan polvo o dejen partículas en suspensión en zonas próximas a los paramentos pintados. • Verifica en conjunto con el capataz cuales son los elementos que se requiere barnizar, determinando tiempos para ello. • Verifica con el supervisor o capataz que se respeten los tiempos dados para el secado según las indicaciones del fabricante del producto. • Acopia los elementos barnizados en lugares indicados para ello.
<p>Trabajo en equipo Capacidad para participar activamente en el logro de metas comunes. Implica demostrar una actitud de cooperación para generar coordinación y facilitar la transmisión de Información</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Comprueba que tanto la temperatura como la humedad ambiente sean las adecuadas para comenzar a aplicar la pintura. • Realiza los ajustes de color agregando agua hasta conseguir la consistencia adecuada para la aplicación. • Aplica la primera mano de pintura mediante rodillo presionando ligeramente el rodillo y luego con movimientos en "N" en trazos lentos de arriba hacia abajo, en un área de 50 x 50 cms., para una adherencia uniforme. • Repasa la superficie que falta con brocha. • Protege mediante plástico u otro elemento la superficie que no será pintada. • Comprueba que tanto la temperatura como la humedad ambiente sean las adecuadas para comenzar a aplicar la pintura. • Aplica la primera mano de pintura mediante brocha, presionando ligeramente las puntas de las cerdas de manera horizontal y a trazos cortos y paralelos, para una adherencia uniforme. • Aplica las segunda o sucesivas capas de pintura de forma vertical cubriendo uniformemente la superficie. • Protege mediante plástico u otro elemento la superficie que no será pintada. • Revisa que la pistola este libre de aire grasa o agua antes de comenzar con la aplicación de barniz. • Comprueba que tanto la temperatura como la humedad ambiente sean las adecuadas para comenzar a aplicar la pintura. • Aplica una mano de fondo a brocha o pistola, muy diluida, de forma que queden bien impregnados los poros, en caso de barnices grasos o sintéticos. • Mueve la pistola paralelamente a la superficie, manteniéndola a una distancia no mayor a 30 cms. • Rocía fuera de la superficie, luego barniza y termina de igual forma como comenzó, soltando el gatillo, esto entrega uniformidad al barnizado. • Lija finamente la superficie una vez seca. • Aplica las siguientes manos con el rendimiento exigido por el fabricante. • Se preocupa de trabajar en lugares abiertos o con buena ventilación. • Solicita al supervisor de la obra que no se realicen trabajos que despendan polvo o dejen partículas en suspensión en zonas próximas a los paramentos pintados. • Verifica en conjunto con el capataz y alguien más de la cuadrilla que la superficie se encuentre limpia, seca y libre de polvo. • Verifica con el supervisor o capataz que se respeten los tiempos dados para el secado según las indicaciones del fabricante del producto. • Solicita al supervisor de la obra que no se realicen trabajos que despendan polvo o dejen partículas en suspensión en zonas próximas a los paramentos pintados. • Verifica en conjunto con el capataz y alguien más de la cuadrilla que la superficie se encuentre limpia, seca y libre de polvo. • Verifica con el supervisor o capataz que se respeten los tiempos dados para el secado según las indicaciones del fabricante del producto. • Solicita al supervisor de la obra que no se realicen trabajos que despendan polvo o dejen partículas en suspensión en zonas próximas a los paramentos pintados. • Verifica en conjunto con el capataz cuales son los elementos que se requiere barnizar, determinando tiempos para ello. • Verifica con el supervisor o capataz que se respeten los tiempos dados para el secado según las indicaciones del fabricante del producto. • Acopia los elementos barnizados en lugares indicados para ello.

Competencias Conductuales	
Nombre de la Competencia	Indicadores de Conducta
Comunicación efectiva: Es la manera como comunica problemas y/o sugerencias al capataz o a los pares, de manera de cumplir con las tareas encomendadas.	<ul style="list-style-type: none"> • Los problemas y/o sugerencias son planteados a su capataz y sus pares, para mejorar el trabajo a realizar. • Informa de manera clara a su superior las dificultades que se presentan en el trabajo a realizar. • Utiliza los canales de comunicación formales para transmitir los problemas.
Orientación a la Calidad: Es la manera como ejecuta sus trabajos cumpliendo las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.	<ul style="list-style-type: none"> • Realiza su trabajo cumpliendo estrictamente con los indicadores de calidad definidos. • Se preocupa de todos los detalles del trabajo, cumpliendo con los estándares de calidad esperados. • Realiza el trabajo basándose estrictamente en órdenes de trabajo, especificaciones técnicas de cada función.

Conocimientos

Conocimientos necesarios para realizar la competencia:

Conocimientos básicos necesarios para cumplir la competencia.

- Sabe leer y escribir.
- Conocimientos de matemáticas aplicadas a la faena constructiva a desarrollar.
- Conocimientos de higiene, seguridad y prevención de riesgos.

Conocimientos Técnicos necesarios para cumplir la competencia.

- Conocimientos de tipos de materiales (maderas, aglomerados, tableros, etc.)
- Conocimientos de cálculos de superficies. Cubicaciones.
- Conocimientos sobre la clasificación y aplicación según superficie de los barnices.
- Conocimientos de los tipos y mantenimiento de equipos de aspersión.
- Conocimientos sobre herramientas requeridas para la actividad.

Conocimientos reglamentarios necesarios para cumplir la competencia.

- Normas Técnicas de la Construcción asociadas a la actividad a realizar.
- Reglamentos y normas relacionadas al orden, higiene y seguridad.

Básicos

- Comprensión lectora.
- Matemática básica.

Técnicos

- Distinguir tipos de lija.
- Tipos de diluyentes y solventes.
- Conocimiento de superficies.
- Conocimientos básicos de tratamientos de superficies.
- Conocimientos de materiales pintura.
- Conocimientos sobre la clasificación y aplicación según superficie de las pinturas.
- Conocimientos sobre herramientas requeridas para la actividad.
- Distinguir tipos de pinturas, óleos, esmaltes, sintéticos, látex vinílico y acrílico, etc.
- Conocimientos en distintos tipos de barniz.
- Especificaciones técnicas para la aplicación de pintura y barniz.
- Normas de seguridad y medio ambiente.

Habilidades

- Capacidad analítica y de rápida reacción ante emergencias.
- Relaciones con sus pares.
- Interpretar órdenes de trabajo.
- Habilidad de organización para el pedido de materiales.
- Ordenado
- Limpio
- Motricidad fina

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS

Para la evaluación en situación real de trabajo

- Utilizar materiales adecuados para su trabajo.
- Realizar los cortes de pintura entre muros y cielos.
- Limpiar las herramientas utilizadas.
- Identificar las pinturas y/o barnices a utilizar.
- Relaciones con sus pares.
- Interpretar órdenes de trabajo.
- Mantener limpia y en orden su área de trabajo.

Para la evaluación simulada

- Habilidad de organización para el pedido de materiales.
- Motricidad fina.